

VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

LA SEGUENTE TABELLA RAPPRESENTA IL CONFRONTO, OVE È POSSIBILE, DELLA TABELLA INAIL (ALLEGATO 1 DEL DPR 1124/65) E DELLA TABELLA ANIA RICHIAMATE ALTERNATIVAMENTE NELLE POLIZZE INFORTUNI

DESCRIZIONE	ANIA		INAIL	
	Dex o Unica	Six	Dex o Unica	Six
Perdita anatomica / funzionale: arto superiore	70%	60%	75%	65%
Perdita anatomica / funzionale: mano / avambraccio	60%	50%	70%	60%
Perdita anatomica / funzionale: pollice	18%	16%	28%	23%
Perdita anatomica / funzionale: indice	14%	12%	15%	13%
Perdita anatomica / funzionale: medio	8%	6%	12%	/
Perdita anatomica / funzionale: anulare	8%	6%	8%	/
Perdita anatomica / funzionale: mignolo	12%	10%	12%	/
Perdita anatomica / funzionale: falange unghiale pollice	9%	8%	15%	12%
Perdita anatomica / funzionale: falange altre dita (Valore dito)	1/3	/	/	/
Anchilosi: dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%	50%	40%
Anchilosi: del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con prono- supinazione libera	20%	15%	25%	18%
Paralisi completa: del nervo radiale	35%	30%	/	/
Paralisi completa: del nervo ulnare	20%	17%	/	/
Perdita anatomica / funzionale: sopra la metà coscia	70%	/	70%/	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: sotto la metà coscia, ma sopra al ginocchio	70%	/	70%	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: sotto il ginocchio ma, al di sopra terzo medio gamba	50%	/	55%	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: di un piede	40%	/	30%	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: dei due piedi	100%	/	/	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: alluce	5%	/	7%	/
Perdita anatomica / funzionale arto inferiore: altro dito	1%	/	3%	/
Perdita anatomica / funzionale: falange unghiale alluce	2,5%	/	/	/
Anchilosi: anca in posizione favorevole	35%	/	/	/
Anchilosi: ginocchio in estensione	25%	/	35%	/
Anchilosi: tibio-tarsica ad angolo retto	10%	/	20%	/
Anchilosi: tibio-tarsica con anchilosi della sotto - ostrogalica	15%	/	/	/
Paralisi completa: sciatico popliteo esterno	15%	/	/	/
Esiti di frattura scomposta: di una costa	1%	/	/	/
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo: di una vertebra cervicale	12%	/	/	/
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo: di una vertebra dorsale	5%	/	/	/
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo: di una vertebra 12^A dorsale	10%	/	/	/
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo: di una vertebra lombare	10%	/	/	/
Trauma discorsivo cervicale: con limiti movimento capo e collo (colpo di frusta)	2%	/	/	/
Esiti di frattura: osso sacro	3%	/	/	/
Esiti di frattura: coccige con collo deforme	5%	/	/	/
Perdita totale anatomica / funzionale: un occhio	25%	/	35%	/
Perdita totale anatomica / funzionale: di ambedue gli occhi	100%	/	100%	/
Sordità totale di: un orecchio	10%	/	15%	/
Sordità totale di: ambedue gli orecchi	40%	/	60%	/
Stenosi nasale assoluta: monolaterale	4%	/	8%	/
Stenosi nasale assoluta: bilaterale	10%	/	18%	/
Perdita anatomica di: un rene	15%	/	25%	/
Perdita anatomica di: della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	/	15%	/